



יולי 2024

משרד ראשי

רח' החרש 4
הוד השרון 45240
ת.ד. 10 ת"א 61000

Head Office

4 Haharash St.
Hod-Hasharon 45240
P.O.Box 10 Tel-Aviv 61000
Israel

Tel. +972-9-7626333
Fax. +972-9-7626300

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: טיפטיפוט נובימול Tiptipot Novimol

עדכון עלון לצרכן

אנו מבקשים להודיעכם כי עלון הצרכן של התכשיר שבנדון עודכן. העדכון כולל החמרות.

ההתוויה המאושרת:

Analgesic and antipyretic.

הרכב וחוזק חומר פעיל:

Paracetamol 100 mg/ml

צורתו:

Suspension

בפירוט שלהלן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד. תוספת טקסט או טקסט בעל שינוי משמעותי מסומן בצבע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים:

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא ילדים

מצא את המינון המתאים בטבלאות המופיעות להלן.

התכשיר ניתן מגיל 0 ומשקל של לפחות 3 ק"ג. עבור תינוקות השוקלים מתחת ל-3 ק"ג, יש להיוועץ ברופא.

טבלת גיל

במקרה שלא ידוע משקל הילד:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי, לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל.



רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד – ניתן לקבוע המינרן לפי טבלת הגיל.

מספר מנות מקסימלי ביממה	מנה במ"ל	גיל הילד
עבור תינוקות השוקלים מתחת ל-3 ק"ג, יש להיוועץ ברופא		
עד 5 פעמים	0.40 מ"ל	בגיל 0-3 חודשים
עד 5 פעמים	0.80 מ"ל	בגיל 4-11 חודשים
עד 5 פעמים	1.20 מ"ל	בגיל שנה עד שנתיים
עד 5 פעמים	1.60 מ"ל	בגיל 2-3 שנים
עד 5 פעמים	2.40 מ"ל	בגיל 4-5 שנים

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות <http://www.health.gov.il>.
ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת כצט בע"מ, רח' החרש 4 הוד השרון, 1-700-500-220

בברכה,
אלון אופיר
רוקח ממונה
כצט תעשיות כימיות בע"מ