

دليل للمتعالج

معلومات سلامة هامة

يوفر هذا الدليل معلومات حول:

- ما هو إنجايمو (سوتيمليما ب)
- خطر الإصابة بحالات عدوى خطيرة وحالات عدوى المُكَّورَات السحائِيَّة
- توصيات للقاءات
- أعراض حالات العدوى التي يجب أن تكون على دراية بها أثناء العلاج بـ إنجايمو (سوتيمليما ب)

ما تحتاج لمعرفته حول إنجايمو (سوتيمليمااب)

ما هو CAD؟¹

CAD هو اضطراب نادر في الدم ترتبط فيه بعض الأجسام المضادة للجهاز المناعي (الدفاع) بخلايا الدم الحمراء. هذا يسبب انحلال خلايا الدم الحمراء (hemolysis).



ما هو إنجايمو (سوتيمليمااب)؟^{2,1}

إنجايمو (سوتيمليمااب) هو دواء بموجب وصفة طبية يستعمل لعلاج انحلال خلايا الدم الحمراء (hemolysis) لدى المتعالجين البالغين الذين يعانون من مرض الرصاص البرديّة (CAD). فهو يقلل من فقر الدم والتعب.



خطر الإصابة بالعدوى عند العلاج بـ إنجايمو (سوتيمليمااب)^{2,1}:

يساعد إنجايمو (سوتيمليمااب) على منع تدمير خلايا الدم الحمراء عن طريق استهداف جزء من جهازك المناعي يسمى المسار التكميلي (جزء من نظام الدفاع المناعي). يساعد هذا المسار عادة في التخلص من حالات العدوى من جسمك. لذلك، تعد حالات العدوى الخطيرة (الالتهاب الرئوي، الإنتان) وحالات عدوى المكورات السحائية من بين المخاطر المرتبطة بالعلاج بـ إنجايمو (سوتيمليمااب).

تلقي اللقاح^{2,1}

قبل تلقي العلاج بـ إنجايمو (سوتيمليمااب)، سيتحدث طبيبك معك عن أهمية اللقاحات.

- تحقق مع طبيبك من أن تم تطعيمك بشكل صحيح وفقا لأحدث التوصيات في إسرائيل وأنت أيضا تلقيت لقاحات ضدّ المُكورات السحائية والمُكورات الرئوية
- إذا لم يتم تطعيمك في الماضي، فمن المستحسن أن يتم تطعيمك ضد المكورات السحائية والمُكورات الرئوية قبل أسبوعين على الأقل من تلقي الجرعة الأولى من إنجايمو (سوتيمليمااب)



ما تحتاج لمعرفته حول إنجايمو (سوتيمليما ب)



تلقّي اللقاح 2:1

- حتى لو كنت قد تلقيت اللقاح في الماضي، يجب أن تتلقى جرعات معززة من اللقاحات. سينصحك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى لقاحات إضافية ضد المُكَّورات السحائية والمُكَّورات الرئوية
- إذا قرر طبيبك أن هناك حاجة إلى علاج عاجل بـ **إنجايمو (سوتيمليما ب)**، فيجب عليك تلقي لقاحا في أقرب وقت ممكن بعد تلقي العلاج
- يمكن أن يساعد تلقي اللقاح ضد بعض أنواع العدوى البكتيرية في تقليل الخطر لديك للإصابة بها، ولكن قد لا تمنعها



أعراض وعلامات حالات العدوى التي يجب أن تكون على دراية بها 2:1

يجب إبلاغ طبيبك إذا كان لديك أي عدوى كانت، بما في ذلك العدوى المستمرة مثل HIV، التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C. أثناء العلاج بـ **إنجايمو (سوتيمليما ب)**، أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشك في أنك قد تكون مصابا بعدوى أو أنك تطور أي من الأعراض التالية التي قد تكون أعراض عدوى:

- حمى مع أو بدون طفح جلدي
- حالات قشعريرة
- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
- سعال/صعوبة في التنفس
- صداع مصحوب بالغثيان، حالات تقيؤ، تيبس الرقبة، تصلب الظهر
- ارتباك
- حساسية العين للضوء
- ألم عند التبول أو التبول بتواتر أعلى

معلومات إضافية

لمعلومات إضافية بخصوص إنجايمو (سوتيمليماب)، يرجى الاتصال بسانوفي عبر الهاتف: 09-8633081

مراجع

1. النشرة للطبيب إنجايمو (سوتيمليماب)
2. النشرة للمستهلك إنجايمو (سوتيمليماب)

MAT-IL-2400495

تم تحديث صيغة هذا الدليل ومحتواه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصحة بتاريخ 19/06/2024.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il>
يمكن أيضا تبليغ سانوفي مباشرة 09-8633081