

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

# ספיריט סליציל 2% פלוריש

נוזל

**הרכב:**

חומצה סליצילית 2% w/v (Salicylic acid 2% w/v)

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ובסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זאת ניתנת ללא צורך במרשם רופא ואינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לחיטוי ולקילוף העור.

**קבוצה תרפויטית:** תכשיר קראטוליטית מקבוצת הסליצילאטים.

### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל חומצה סליצילית או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- אין להדליק סיגריה או להיות בקרבת אש גלויה – קיים סיכון לכוויות חמורות. בד (בגדים, מצעים, תחבושות וכו') שבא במגע עם התרופה, נשרף בקלות יתרה ומהווה סיכון חמור לשריפה. כביסת הבגדים והמצעים עשויה להפחית את הצטברות התרופה אך לא להסירה לחלוטין.
- יש להימנע ממריחת התכשיר על עור פגוע או מודלק.
- יש להימנע ממריחת תכשירים נוספים על אותו שטח עור במקביל לשימוש בתכשיר.

### **אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות:**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

### **היריון הנקה ופוריות:**

אם את בהיריון, עשויה להיות בהריון, או מיניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. אין להשתמש בתרופה בהיריון או בהנקה אלא אם הרופא הנחה אותך לעשות כך.

### **שימוש בילדים**

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
התרופה מכילה אלכוהול העלול לגרום לתחושת צריבה על עור פגום.  
תרופה זו מכילה 70.08 מ"ל אלכוהול בכל 100 מ"ל, ריכוז השווה ערך ל- 0.7008 מ"ל/מ"ל.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן השימוש בתרופה.  
המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא הוא:  
לרחוץ ולייבש את העור, למרוח על העור 1-3 פעמים ביום באמצעות צמר גפן ספוג בחומר.  
**אין לעבור על המנה המומלצת.**

#### **צורת הנטילה:**

אין לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

#### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### **4. תופעות לוואי:**

כמו בכל תרופה, השימוש בספיריט סליציל 2% פלורישי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

#### **יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהופעת תופעות הלוואי הבאות:**

תגובות אלרגיות, עור יבש וגירוי עורי.  
מריחה על שטחי עור גדולים או על עור של תינוק, עלולה לגרום לסחרחורת, חירשות ולבעיות שמיעה.  
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### **תנאי אחסון:**

- אחסן במקום קריר בטמפרטורה של לא יותר מ- 25°C.
- זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש.
- ניתן להשתמש במוצר לאחר פתיחה, עד שפג תוקפו.

## 6. מידע נוסף:

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Ethanol 96% (Alcohol 96%), Purified water.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
בקבוק בצבע חום המכיל תמיסה אלכוהולית צלולה.  
תכולת האריזה: 100 מ"ל

**יצרן ובעל הרישום:**  
בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 2017400, ישראל.

עלון זה נערך בתאריך 01/2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 060-92-27486-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.