



נובמבר 2024

רופאה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת פאדאגיס מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלון לרופא והעלון לצרכן של התכשיר:

סוויס רליף ספריי ג'ל Swiss relief spray gel

החומר הפעיל בתכשיר וחוזקו: DICLOFENAC SODIUM 4% w/w

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל :

For the local symptomatic relief of mild to moderate pain and inflammation following acute blunt trauma of small and medium-sized joints and periarticular structures.

בהודעה זו מצוינים ומסומנים באדום עדכונים בטיחות ושינויים מהותיים בלבד.
העלונים כוללים גם עדכונים נוספים אשר אינם נחשבים למהותיים.

העלונים המעודכנים לצרכן ולרופא נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

בברכה,
פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ

פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ
רחוב רקפת 1, שוהם 6083705
ת.ד. 944, שוהם 6085001
טל': 03-5773545
פקס: 03-5773730

עלון לרופא

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

There are no clinical data from the use of Swiss relief Spray Gel during pregnancy. Even if systemic exposure is lower compared with oral administration, it is not known if the systemic Swiss relief Spray Gel exposure reached after topical administration can be harmful to an embryo/fetus.

עלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

היריון, הנקה ופוריות

התייעצי עם הרופא או הרוקח שלך לפני שאת נוטלת תרופה כלשהי. אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת היריון, התייעצי עם הרופא שלך לפני שאת משתמשת בסוויס רליף ספריי ג'ל. אין להשתמש בסוויס רליף ספריי ג'ל אם הינך בשלושת החודשים האחרונים של ההיריון. אין להשתמש בסוויס רליף ספריי ג'ל במהלך ששת החודשים הראשונים של ההיריון אלא אם קיים צורך מובהק ובהמלצת הרופא שלך. אם הנך זקוקה לטיפול במהלך התקופה זו, יש להשתמש במינון הנמוך ביותר לאורך הזמן הקצר ביותר.

צורות מינון לבליעה (כגון, טבליות) של דיקלופנק סודיום עלולות לגרום לתופעות לוואי לתינוק שלך שטרם נולד. לא ידוע האם אותו הסיכון קיים עבור דיקלופנק סודיום כאשר משתמשים בו על העור.
